以下設定以 iPad 4 (iOS 10.3.3) 為範例, iPhone 設定方式與 iPad 設定方式相同,只是畫面稍有不同,請參照相關設定方法即可。

教職員電子郵件主機: mail.ntpu.edu.tw 學 生電子郵件主機: webmail.ntpu.edu.tw

1. iPad 或 iPhone 點選 「設定」圖示。



2. 點選「郵件」,再點選「帳號」。

| \bigcirc | 一般 | 帳號 Gmail | > |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|
| AA | 螢幕顯示與亮度 | 郵件列表 | |
| * | 背景圖片 | 預覽 | 2行> |
| (()) | 聲音 | 顯示收件人/副本標籤 | \bigcirc |
| | Siri | 滑動選項 | > |
| ß | 密碼 | 旗標樣式 | 顏色 > |
| | 電池 | | |
| | 隱私權 | | \sim |
| | | 删除刖先詢問 | \bigcirc |
| A | iTunes 與 App Store | 載入遠端影像 | |
| | | Y | |
| | 70 M | 討論串 | |
| | 郵件 | 以討論串來分類 | |
| 9 | 聯絡資訊 | 最新的郵件置於最上方 | \bigcirc |
| | 行事曆 | 完整討論串 | |

3. 點選「加入帳號」。

| | 40 | 帳號 | | |
|------------|--------------------|---------------------------------------|----|---|
| Ø | —般 | iCloud | | > |
| AA | 螢幕顯示與亮度 | News | | |
| * | 背景圖片 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | > |
| () | 聲音 | 加入帳號 | | > |
| | Siri | | | |
| A | 密碼 | 擷取新資料 | 推播 | > |
| - | | | | |
| | 電池 | | | |
| | 隱私權 | | | |
| | | | | |
| \bigcirc | iTunes 與 App Store | | | |
| | | | | |
| | 郵件 | | | |

4. 點選「其他」。



5. 點選「加入郵件帳號」。

| ×*** | åД | 鄧件 | |
|------------|--------------------|--------------------|---|
| \$ <u></u> | | 加入郵件帳號 | > |
| AA | 螢幕顯示與亮度 | | _ |
| * | 背景圖片 | 伺服器 | |
| () | 聲音 | 加入 macOS Server 帳號 | > |
| | Siri | | |
| â | 密碼 | | |
| | 電池 | | |
| | 隱私權 | | |
| | | | |
| A | iTunes 與 App Store | | |
| | | | |
| | 郵件 | | |

6. 選擇收取郵件的方式(以 IMAP 為例)
IMAP:只收取電子郵件的標頭,郵件伺服器上仍保留郵件,適用多台電腦 或行動裝置收信。
POP:電子郵件由設定之裝置完全收下,郵件伺服器上不保留郵件,除了 此設定之行動裝置,其他電腦或行動裝置將無法再收取郵件。

請依順序輸入所需之資訊,說明如下: ② 電子郵件之格式,教職員 (帳號@mail.ntpu.edu.tw),學生 (學號 @webmail.ntpu.edu.tw)

③ 收件主機名稱,教職員 (mail.ntpu.edu.tw),學生 (webmail.ntpu.edu.tw)

⑥ 寄件主機名稱,教職員及學生 (sps1.ntpu.edu.tw)



7. 點選「儲存」。

| 取消 | | IMAP | 儲存 |
|----|-----|------|------------|
| | | | |
| | 郵件 | | |
| | 備忘錄 | | \bigcirc |
| | | | |

8. 完成,可以收信了。